



**DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ
A JUDEȚULUI CARAȘ-SEVERIN**

Reșița-320076 ; Str.Spitalului nr.36

www.asp-caras.ro

Telefon : 0255/214091; 0255/211402 ; 0771790490; 0771790496

Fax : 0255/224691 ; 0255/211402

E-mail: dsps@asp-caras.ro

cod operator 711

PG-10 RI-01M ed.1 /rev. 0



**RAPORT DE INCERCARE
EXAMEN MICROBIOLOGIC APA**

Nr.: 49

Data : 04.02.2020

exemplar nr.: 1

*Apa analizata : PLECARE-APA CLORINATA

*Beneficiar : COMUNA DOCLIN

*Adresa: DOCLIN, NR.1

*Locatie prelevare : TIROL PLECARE- STATIE

*Proba prelevata de: PENELEA MARICEL *la data: 04.02.2020 *ora: 08:15

*Proba transportata la 2-8°C : DA

Data /ora receptiei: 04.02.2020 / 10:00

Data/ora punerii in lucru: 04.02.2020 / 11:00

Monitorizare audit	Contra cost X	Tematica M.S.	Monitorizare operationala X
--------------------	---------------	---------------	-----------------------------

Parametru	Unitate de masura	Metoda de analiza	Rezultat	**Valori normal admise
Nr.total germeni la 37 °C	UFC/ml	SR EN ISO 6222/2004 PS-M-13	0	Nici o modificare anormala
Nr.total germeni la 22 °C	UFC/ml	SR EN ISO 6222/2004 PS-M-13	0	Nici o modificare anormala
Bacterii coliforme	UFC/100 ml	SR EN ISO 9308-1/2015 PS-M-10	0	0
Escherichia Coli	UFC/100 ml	SR EN ISO 9308-1/2015 PS-M-10	0	0
Enterococi intestinali	UFC/100 ml	SR EN ISO 7899-2/2002 PS-M-11	0	0
Clostridium perfringens (inclusiv sporii)	UFC/100 ml	SR ISO 14189 / 2017 PS-M-12	-	0
Pseudomonas aeruginosa	UFC/100 ml	SR ISO 16266/2008 PS-M-14	-	0

* Date furnizate de beneficiar

**Conform Legii 458/2002 republicata in 2011.

Rezultatele subliniate nu se incadreaza in limita valorilor admise, din punct de vedere microbiologic conform Legii 458/2002 republicata in 2011.

Responsabil incercare:

DR. SILADI MIHAELA
medic primar
medicina de laborator
COD: 456156

Raport emis la data : 07.02.2020

Intocmit de : As. pr. Florea Maria

Validat,
Manager Tehnic / loctiitor

DR. SILADI MIHAELA
medic primar
medicina de laborator
COD: 456156

Acest raport cuprinde 1 pagina.

Acest raport a fost eliberat in 2 exemplare

Rezultatul se refera numai la proba analizata

Laboratorul nu este responsabil pentru datele furnizate de beneficiar (marcate cu * in raportul de incercare)

Acest document este proprietatea DSP Caras-Severin si este permisa emiterea altor exemplare numai cu acordul DSP- Caras-Severin

Beneficiarul poate reproduce exemplarul primit , doar integral , fara acordul DSP Caras-Severin. Este interzisa reproducerea partiala.



**DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ
A JUDEȚULUI CARAȘ-SEVERIN**

Reșița-320076 ; Str.Spitalului nr.36

www.asp-caras.ro

Telefon : 0255/214091; 0255/211402 ; 0771790490; 0771790496

Fax : 0255/224691 ; 0255/211402

E-mail: dspcs@asp-caras.ro

cod operator 711

PG-10 RI-01M cd.1 /rev. 0



**RAPORT DE INCERCARE
EXAMEN MICROBIOLOGIC APA**

Nr.: 50

Data : 04.02.2020

exemplar nr.: 1

*Apa analizata :RETEA-APA CLORINATA

*Beneficiar : COMUNA DOCLIN

*Adresa: DOCLIN, NR.1

*Locatie prelevare : TIROL CERSKI

*Proba prelevata de: PENELEA MARICEL *la data: 04.02.2020 *ora: 08:20

*Proba transportata la 2-8°C : DA

Data /ora receptiei: 04.02.2020 / 10:00

Data/ora punerii in lucru: 04.02.2020 / 11:00

Monitorizare audit	Contra cost X	Tematica M.S.	Monitorizare operationala X
--------------------	---------------	---------------	-----------------------------

Parametru	Unitate de masura	Metoda de analiza	Rezultat	**Valori normal admise
Nr.total germeni la 37 °C	UFC/ml	SR EN ISO 6222/2004 PS-M-13	-	Nici o modificare anormala
Nr.total germeni la 22 °C	UFC/ml	SR EN ISO 6222/2004 PS-M-13	-	Nici o modificare anormala
Bacterii coliforme	UFC/100 ml	SR EN ISO 9308-1/2015 PS-M-10	0	0
Escherichia Coli	UFC/100 ml	SR EN ISO 9308-1/2015 PS-M-10	0	0
Enterococi intestinali	UFC/100 ml	SR EN ISO 7899-2/2002 PS-M-11	0	0
Clostridium perfigens (inclusiv sporii)	UFC/100 ml	SR ISO 14189 / 2017 PS-M-12	-	0
Pseudomonas aeruginosa	UFC/100 ml	SR ISO 16266/2008 PS-M-14	-	0

* Date furnizate de beneficiar

**Conform Legii 458/2002 republicata in 2011.

Rezultatele subliniate nu se incadreaza in limita valorilor admise, din punct de vedere microbiologic conform Legii 458/2002 republicata in 2011.

Responsabil incercare:

Dr. SILADI IULIANA
medic primar
laborator

Raport emis la data : 06.02.2020

Intocmit de : As. pr. Florea Maria

Validat,
Manager Tehnic / loctiitor

Dr. SILADI IULIANA
medic primar
medicina de laborator
COD: 456156

Acest raport cuprinde 1 pagina.

Acest raport a fost eliberat in 2 exemplare

Rezultatul se refera numai la proba analizata

Laboratorul nu este responsabil pentru datele furnizate de beneficiar (marcate cu * in raportul de incercare)

Acest document este proprietatea DSP Caras-Severin si este permisa emiterea altor exemplare numai cu acordul DSP- Caras-Severin

Beneficiarul poate reproduce exemplarul primit , doar integral , fara acordul DSP Caras-Severin. Este interzisa reproducerea partiala.


**DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ
A JUDEȚULUI CARAȘ-SEVERIN**

Reșița-320076 ; Str.Spitalului nr.36

www.asp-caras.ro

Telefon : 0255/214091; 0255/211402 ; 0771790490; 0771790496

Fax : 0255/224691 ; 0255/211402

E-mail: dspcs@asp-caras.ro

cod operator 711


**RAPORT DE INCERCARE
EXAMEN MICROBIOLOGIC APA**

Nr.: 51

Data : 04.02.2020

exemplar nr. 1

* Apa analizata : PLECARE-APA CLORINATA

* Beneficiar : COMUNA DOCLIN

* Adresa: DOCLIN, NR.1

* Locatie prelevare : DOCLIN-PLECARE STATIE

* Proba prelevata de: PENELEA MARICEL * la data: 04.02.2020 * ora: 08:30

* Proba transportata la 2-8°C : DA

Data / ora receptiei: 04.02.2020 / 10:00

Data/ora punerii in lucru: 04.02.2020 / 11:00

Monitorizare audit	Contra cost X	Tematica M.S.	Monitorizare operationala X
--------------------	---------------	---------------	-----------------------------

Parametru	Unitate de masura	Metoda de analiza	Rezultat	**Valori normal admise
Nr.total germeni la 37 °C	UFC/ml	SR EN ISO 6222/2004 PS-M-13	0	Nici o modificare anormala
Nr.total germeni la 22 °C	UFC/ml	SR EN ISO 6222/2004 PS-M-13	0	Nici o modificare anormala
Bacterii coliforme	UFC/100 ml	SR EN ISO 9308-1/2015 PS-M-10	0	0
Escherichia Coli	UFC/100 ml	SR EN ISO 9308-1/2015 PS-M-10	0	0
Enterococi intestinali	UFC/100 ml	SR EN ISO 7899-2/2002 PS-M-11	0	0
Clostridium perfringens (inclusiv sporii)	UFC/100 ml	SR ISO 14189 / 2017 PS-M-12	-	0
Pseudomonas aeruginosa	UFC/100 ml	SR ISO 16266/2008 PS-M-14	-	0

* Date furnizate de beneficiar

**Conform Legii 458/2002 republicata in 2011.

Rezultatele subliniate nu se incadreaza in limita valorilor admise, din punct de vedere microbiologic conform Legii 458/2002 republicata in 2011.

Responsabil incercare:

Raport emis la data : 07.02.2020
Intocmit de : As. pr. Florea MariaValidat,
Manager Tehnic / loctiitor

Acest raport cuprinde 1 pagina.

Acest raport a fost eliberat in 2 exemplare

Rezultatul se refera numai la proba analizata

Laboratorul nu este responsabil pentru datele furnizate de beneficiar (marcate cu * in raportul de incercare)

Acest document este proprietatea DSP Caras-Severin si este permisa emiterea altor exemplare numai cu acordul DSP-Caras-Severin

Beneficiarul poate reproduce exemplarul primit , doar integral , fara acordul DSP Caras-Severin. Este interzisa reproducerea partiala.



**DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ
A JUDEȚULUI CARAȘ-SEVERIN**

Reșița-320076 ; Str.Spitalului nr.36

www.asp-caras.ro

Telefon :0255/214091;0255/211402 ;0771790490; 0771790496


Fax : 0255/224691 ; 0255/211402

E-mail: dspcs@asp-caras.ro

cod operator 711

PG-10 RI-01M ed.1 /rev. 0

Avizat,



**RAPORT DE INCERCARE
EXAMEN MICROBIOLOGIC APA**

Nr.: 52

Data : 04.02.2020

exemplar nr.: I

*Apa analizata :RETEA-APA CLORINATA

*Beneficiar : COMUNA DOCLIN

*Adresa: DOCLIN, NR.1

*Locatie prelevare : DOCLIN-PRIMARIE RETEA

*Proba prelevata de: PENELEA MARICEL *la data: 04.02.2020 *ora: 08:35

*Proba transportata la 2-8°C : DA

Data /ora receptiei: 04.02.2020 / 10:00

Data/ora punerii in lucru: 04.02.2020 / 11:00

Monitorizare audit	Contra cost X	Tematica M.S.	Monitorizare operationala X
--------------------	---------------	---------------	-----------------------------

Parametru	Unitate de masura	Metoda de analiza	Rezultat	**Valori normal admise
Nr.total germeni la 37 °C	UFC/ml	SR EN ISO 6222/2004 PS-M-13	-	Nici o modificare anormala
Nr.total germeni la 22 °C	UFC/ml	SR EN ISO 6222/2004 PS-M-13	-	Nici o modificare anormala
Bacterii coliforme	UFC/100 ml	SR EN ISO 9308-1/2015 PS-M-10	0	0
Escherichia Coli	UFC/100 ml	SR EN ISO 9308-1/2015 PS-M-10	0	0
Enterococi intestinali	UFC/100 ml	SR EN ISO 7899-2/2002 PS-M-11	0	0
Clostridium perfringens (inclusiv sporii)	UFC/100 ml	SR ISO 14189 / 2017 PS-M-12	-	0
Pseudomonas aeruginosa	UFC/100 ml	SR ISO 16266/2008 PS-M-14	-	0

* Date furnizate de beneficiar

**Conform Legii 458/2002 republicata in 2011.

Rezultatele subliniate nu se incadreaza in limita valorilor admise, din punct de vedere microbiologic conform Legii 458/2002 republicata in 2011.

Responsabil incercare:

medic primar
medicina de laborator
COD: A56155

Validat,

Manager Tehnic / loctiitor

DR. SILADI LIHAELA
medic primar
medicina de laborator
COD: A56155

Raport emis la data : 06.02.2020

Intocmit de : As. pr. Florea Maria

Acest raport cuprinde 1 pagina.

Acest raport a fost eliberat in 2 exemplare

Rezultatul se refera numai la proba analizata

Laboratorul nu este responsabil pentru datele furnizate de beneficiar (marcate cu * in raportul de incercare)

Acest document este proprietatea DSP Caras-Severin si este permisa emiterea altor exemplare numai cu acordul DSP-Caras-Severin

Beneficiarul poate reproduce exemplarul primit , doar integral , fara acordul DSP Caras-Severin. Este interzisa reproducerea partiala.



**DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ
A JUDEȚULUI CARAȘ-SEVERIN**

Reșița-320076 ; Str.Spitalului nr.36

www.asp-caras.ro

Telefon :0255/214091;0255/211402 ;0771790490; 0771790496

Fax : 0255/224691 ; 0255/211402

E-mail: dspcs@asp-caras.ro

cod operator 711

PG-10 RI-01M ed.1 /rev. 0



**RAPORT DE INCERCARE
EXAMEN MICROBIOLOGIC APA**

Nr.: 53

Data : 04.02.2020

exemplar nr.: 1

*Apa analizata :PLECARE-APA CLORINATA

*Beneficiar : COMUNA DOCLIN

*Adresa: DOCLIN, NR.1

*Locatie prelevare : BINIS-PLECARE -STATIE

*Proba prelevata de: PENELEA MARICEL *la data: 04.02.2020 *ora: 09:10

*Proba transportata la 2-8°C : DA

Data /ora receptiei: 04.02.2020 / 10:00

Data/ora punerii in lucru: 04.02.2020 / 11:00

Monitorizare audit	Contra cost X	Tematica M.S.	Monitorizare operationala X
--------------------	---------------	---------------	-----------------------------

Parametru	Unitate de masura	Metoda de analiza	Rezultat	**Valori normal admise
Nr.total germeni la 37 °C	UFC/ml	SR EN ISO 6222/2004 PS-M-13	0	Nici o modificare anormala
Nr.total germeni la 22 °C	UFC/ml	SR EN ISO 6222/2004 PS-M-13	0	Nici o modificare anormala
Bacterii coliforme	UFC/100 ml	SR EN ISO 9308-1/2015 PS-M-10	0	0
Escherichia Coli	UFC/100 ml	SR EN ISO 9308-1/2015 PS-M-10	0	0
Enterococi intestinali	UFC/100 ml	SR EN ISO 7899-2/2002 PS-M-11	0	0
Clostridium perfringens (inclusiv sporii)	UFC/100 ml	SR ISO 14189 / 2017 PS-M-12	-	0
Pseudomonas aeruginosa	UFC/100 ml	SR ISO 16266/2008 PS-M-14	-	0

* Date furnizate de beneficiar

**Conform Legii 458/2002 republicata in 2011.

Rezultatele subliniate nu se incadreaza in limita valorilor admise, din punct de vedere microbiologic conform Legii 458/2002 republicata in 2011.

Responsabil incercare:

[Signature]
Dr. SILABU MARIA
medic veterinar
medicina de laborator

Raport emis la data : 07.02.2020

Intocmit de : As. pr. Florea Maria

Validat,
Manager Tehnic / loctiitor

[Signature]
Dr. SILABU MARIA
medic veterinar
medicina de laborator
COD : 50156

Acest raport cuprinde 1 pagina.

Acest raport a fost eliberat in 2 exemplare

Rezultatul se refera numai la proba analizata

Laboratorul nu este responsabil pentru datele furnizate de beneficiar (marcate cu * in raportul de incercare)

Acest document este proprietatea DSP Caras-Severin si este permisa emiterea altor exemplare numai cu acordul DSP-Caras-Severin

Beneficiarul poate reproduce exemplarul primit , doar integral , fara acordul DSP Caras-Severin. Este interzisa reproducerea partiala.



**DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ
A JUDEȚULUI CARAȘ-SEVERIN**

Reșița-320076 ; Str.Spitalului nr.36

www.asp-caras.ro

Telefon : 0255/214091; 0255/211402 ; 0771790490; 0771790496

Fax : 0255/224691 ; 0255/211402

E-mail: dspcs@asp-caras.ro

cod operator 711

PG-10 RI-01M ed.1 /rev. 0



**RAPORT DE INCERCARE
EXAMEN MICROBIOLOGIC APA**

Nr.: 54

Data : 04.02.2020

exemplar nr. 1

* Apa analizata : RETEA-APA CLORINATA

* Beneficiar : COMUNA DOCLIN

* Adresa: DOCLIN, NR.1

* Locatie prelevare : BINIS-SPOREA -RETEA

* Proba prelevata de: PENELEA MARICEL * la data: 04.02.2020 * ora: 09:15

* Proba transportata la 2-8°C : DA

Data /ora receptiei: 04.02.2020 / 10:00

Data/ora punerii in lucru: 04.02.2020 / 11:00

Monitorizare audit	Contra cost X	Tematica M.S.	Monitorizare operationala X
--------------------	---------------	---------------	-----------------------------

Parametru	Unitate de masura	Metoda de analiza	Rezultat	**Valori normal admise
Nr.total germeni la 37 °C	UFC/ml	SR EN ISO 6222/2004 PS-M-13	-	Nici o modificare anormala
Nr.total germeni la 22 °C	UFC/ml	SR EN ISO 6222/2004 PS-M-13	-	Nici o modificare anormala
Bacterii coliforme	UFC/100 ml	SR EN ISO 9308-1/2015 PS-M-10	0	0
Escherichia Coli	UFC/100 ml	SR EN ISO 9308-1/2015 PS-M-10	0	0
Enterococi intestinali	UFC/100 ml	SR EN ISO 7899-2/2002 PS-M-11	0	0
Clostridium perfringens (inclusiv sporii)	UFC/100 ml	SR ISO 14189 / 2017 PS-M-12	-	0
Pseudomonas aeruginosa	UFC/100 ml	SR ISO 16266/2008 PS-M-14	-	0

* Date furnizate de beneficiar

**Conform Legii 458/2002 republicata in 2011.

Rezultatele subliniate nu se incadreaza in limita valorilor admise, din punct de vedere microbiologic conform Legii 458/2002 republicata in 2011.

Responsabil incercare:

DE SILADI SILVIA
medic primar
medicina de laborator
COD: 56156

Validat,

Manager Tehnic / loctiitor

DE SILADI SILVIA
medic primar
medicina de laborator
COD: 56156

Raport emis la data : 06.02.2020

Intocmit de : As. pr. Florea Maria

Acest raport cuprinde 1 pagina.

Acest raport a fost eliberat in 2 exemplare

Rezultatul se refera numai la proba analizata

Laboratorul nu este responsabil pentru datele furnizate de beneficiar (marcate cu * in raportul de incercare)

Acest document este proprietatea DSP Caras-Severin si este permisa emiterea altor exemplare numai cu acordul DSP-Caras-Severin

Beneficiarul poate reproduce exemplarul primit , doar integral , fara acordul DSP Caras-Severin. Este interzisa reproducerea partiala.



**DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA
A JUDEȚULUI CARAS-SEVERIN**
Reșița-320076 ; Str.Spitalului nr.36
www.asp-caras.ro
Telefon :0255/214091;0255/211402 ;0771790490; 0771790496
Fax : 0255/224691 ; 0255/211402
E-mail: dspcs@asp-caras.ro cod operator 711

PG-10 RI-01CH ed.1 /rev. 0



**RAPORT DE INCERCARE
EXAMEN CHIMIC APA**

Nr.: 24

Data : 04.02.2020

exemplar nr.: 1

*Apa analizata : PLEcare

*Beneficiar : COMUNA DOCLIN

*Adresa: DOCLIN NR 1

*Locatie prelevare : STATIA DE TRATARE TIROL

*Proba prelevata de: PENELEA MARICEL *la data: 04.02.2020

*ora: 8:15

*Proba transportata la 2-8°C :

Data /ora receptiei: 04.02.2020 / 11:00

Data/ora punerii in lucru:04.02.2020 / 13

Monitorizare audit	Contra cost	Tematica M.S.	Monitorizare operationala x
--------------------	-------------	---------------	-----------------------------

Parametru	Unitate de masura	Metoda de analiza	Rezultat	**Valori normal admise
Amoniu	mg/l	SR ISO 7150 -1/2001 PS-CH-02	< 0,021	max 0,5
Nitriti	mg/l	SR EN 26777/2002 PS-CH-01	< 0,014	max 0,5
Nitrati	mg/l	SR ISO 7890/3-1998 PS-CH-03	4,24	max 50
Indice de permanganat	mg,O2/l	SR EN ISO 8467/2001 PS-CH-10	1,92	max 5,0
Turbiditate	grd FTU	SR ISO 7027/2001 PS-CH-07	1,112	max.5
Duritate totala	grd germane	SR ISO 6059/2008 PS-CH-09	3,36	min 5
Conductivitate	μs/cm	SR EN 27888/1997 PS-CH-06	380	max 2500
Cloruri	mg/l	SR ISO 9297/2001 PS-CH-1	17,37	max 250
Fier total	μg/l	SR ISO 6332/1996 PS-CH-11	32	max 200
pH	Unitati pH	SR ISO 10523/2012 PS-CH-05	7,518	6 - 9
Calciu	mg/l	SR ISO 6059/2008 PS-CH-17	-	x

Magneziu	mg/l	SR ISO 6059/2008 PS-CH-17	-	x
Clor rezidual liber	mg/l	STAS 6364/1978 PS-CH-04	0	$\geq 0,1 - \leq 0,5$
Clor rezidual total	mg/l	STAS 6364/1978 PS-CH-04	-	Cl liber min. 80% din Cl total rezidual

* Date furnizate de beneficiar

**Conform Legii 458/2002 republicata in 2011.

Rezultatele subliniate nu se incadreaza in limita valorilor admise, din punct de vedere chimic conform Legii 458/2002 republicata in 2011.

Responsabil incercare:

Iftima Zagorca
Chimist

Validat,
Manager Tehnic / loctiitor

Dr. SILADI MIHAELA
medic primar
medicina de laborator
COD: A56156

Raport emis la data : 05.02.2020

Intocmit de : As Panduru Pavel

Acest raport cuprinde 1 pagina.

Acest raport a fost eliberat in 2 exemplare

Rezultatul se refera numai la proba analizata

Laboratorul nu este responsabil pentru datele furnizate de beneficiar (marcate cu * in raportul de incercare)

Acest document este proprietatea DSP Caras-Severin si este permisa emiterea altor exemplare numai cu acordul DSP-
Caras-Severin

Beneficiarul poate reproduce exemplarul primit , doar integral ,fara acordul DSP Caras-Severin,



**DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ
A JUDEȚULUI CARAȘ-SEVERIN**

Reșița-320076 ; Str.Spitalului nr.36
www.asp-caras.ro
Telefon :0255/214091;0255/211402 ;0771790490; 0771790496
Fax : 0255/224691 ; 0255/211402
E-mail: dspcs@asp-caras.ro cod operator 711

PG-10 RI-01CH ed.1 /rev. 0



**RAPORT DE INCERCARE
EXAMEN CHIMIC APA**

Nr.: 29

Data : 04.02.2020

exemplar nr.: 1

*Apa analizata : RETEA

*Beneficiar : COMUNA DOCLIN

*Adresa: DOCLIN NR 1

*Locatie prelevare : PINIS SPOREA

*Proba prelevata de: PENELEA MARICEL

*la data: 04.02.2020

*ora: 9:15

*Proba transportata la 2-8°C :

Data/ora receptiei: 04.02.2020 / 11:00

Data/ora punerii in lucru:04.02.2020 / 13

Monitorizare audit	Contra cost	Tematica M.S.	Monitorizare operationala x	
Parametru	Unitate de masura	Metoda de analiza	Rezultat	**Valori normal admise
Amoniu	mg/l	SR ISO 7150 -1/2001 PS-CH-02	< 0,021	max 0,5
Nitriti	mg/l	SR EN 26777/2002 PS-CH-01	< 0,014	max 0,5
Nitrati	mg/l	SR ISO 7890/3-1998 PS-CH-03	4,58	max 50
Indice de permanganat	mg,O2/l	SR EN ISO 8467/2001 PS-CH-10	3,04	max 5,0
Turbiditate	grd FTU	SR ISO 7027/2001 PS-CH-07	1,108	max.5
Duritate totala	grd germane	SR ISO 6059/2008 PS-CH-09	3,80	min 5
Conductivitate	μs/cm	SR EN 27888/1997 PS-CH-06	388	max 2500
Cloruri	mg/l	SR ISO 9297/2001 PS-CH-1	-	max 250
Fier total	μg/l	SR ISO 6332/1996 PS-CH-11	26	max 200
pH	Unitati pH	SR ISO 10523/2012 PS-CH-05	7,618	6 - 9
Calciu	mg/l	SR ISO 6059/2008 PS-CH-17	-	x

Magneziu	mg/l	SR ISO 6059/2008 PS-CH-17	-	x
Clor rezidual liber	mg/l	STAS 6364/1978 PS-CH-04	0	
Clor rezidual total	mg/l	STAS 6364/1978 PS-CH-04	-	$\geq 0,1 - \leq 0,5$ Cl liber min. 80% din Cl total rezidual

* Date furnizate de beneficiar

**Conform Legii 458/2002 republicata in 2011.

Rezultatele subliniate nu se incadreaza in limita valorilor admise, din punct de vedere chimic conform Legii 458/2002 republicata in 2011.

Responsabil incercare:

Maria Zagorice
Chimist

Validat,
Manager Tehnic / loctiitor

Raport emis la data : 05.02.2020
Intocmit de : As Panduru Pavel

DR. SILADI MIHAELA
medic primar
medicina de laborator
COD: 458156

Acest raport cuprinde 1 pagina.

Acest raport a fost eliberat in 2 exemplare

Rezultatul se refera numai la proba analizata

Laboratorul nu este responsabil pentru datele furnizate de beneficiar (marcate cu * in raportul de incercare)

Acest document este proprietatea DSP Caras-Severin si este permisa emiterea altor exemplare numai cu acordul DSP-Caras-Severin

Beneficiarul poate reproduce exemplarul primit , doar integral ,fara acordul DSP Caras-Severin,



**DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ
A JUDEȚULUI CARAȘ-SEVERIN**

Reșița-320076 ; Str.Spitalului nr.36
www.asp-caras.ro
Telefon :0255/214091;0255/211402 ;0771790490; 0771790496
Fax : 0255/224691 ; 0255/211402
E-mail: dsncs@asp-caras.ro cod operator 711

PG-10 RI-01CH ed.1 /rev. 0

Avizat ,



exemplar nr.: 1

**RAPORT DE INCERCARE
EXAMEN CHIMIC APA**

Nr.: 28

Data : 04.02.2020

*Apa analizata : PLECARE

*Beneficiar : COMUNA DOCLIN

*Adresa: DOCLIN NR 1

*Locatie prelevare : STATIA DE TRATARE BINIS

*Proba prelevata de: PENELEA MARICEL *la data: 04.02.2020

*Proba transportata la 2-8°C :

*ora: 9:10

Data /ora receptiei: 04.02.2020 / 11:00

Data/ora punerii in lucru:04.02.2020 / 13

Monitorizare audit	Contra cost	Tematica M.S.	Monitorizare operationala x
--------------------	-------------	---------------	-----------------------------

Parametru	Unitate de masura	Metoda de analiza	Rezultat	**Valori normal admise
Amoniu	mg/l	SR ISO 7150 -1/2001 PS-CH-02	< 0,021	max 0,5
Nitriti	mg/l	SR EN 26777/2002 PS-CH-01	< 0,014	max 0,5
Nitrati	mg/l	SR ISO 7890/3-1998 PS-CH-03	4,37	max 50
Indice de permanganat	mg,O2/l	SR EN ISO 8467/2001 PS-CH-10	2,08	max 5,0
Turbiditate	grd FTU	SR ISO 7027/2001 PS-CH-07	1,101	max.5
Duritate totala	grd germane	SR ISO 6059/2008 PS-CH-09	3,92	min 5
Conductivitate	μs/cm	SR EN 27888/1997 PS-CH-06	375	max 2500
Cloruri	mg/l	SR ISO 9297/2001 PS-CH-1	20,20	max 250
Fier total	μg/l	SR ISO 6332/1996 PS-CH-11	21	max 200
pH	Unitati pH	SR ISO 10523/2012 PS-CH-05	7,850	6 - 9
Calciu	mg/l	SR ISO 6059/2008 PS-CH-17	-	x

Magneziu	mg/l	SR ISO 6059/2008 PS-CH-17	-	x
Clor rezidual liber	mg/l	STAS 6364/1978 PS-CH-04	0	$\geq 0,1 - \leq 0,5$
Clor rezidual total	mg/l	STAS 6364/1978 PS-CH-04	-	Cl liber min. 80% din Cl total rezidual

* Date furnizate de beneficiar

**Conform Legii 458/2002 republicata in 2011.

Rezultatele subliniate nu se incadreaza in limita valorilor admise, din punct de vedere chimic conform Legii 458/2002 republicata in 2011.

Responsabil incercare:

Ilina George
Inginer chimist

Validat,
Manager Tehnic / loctiitor

Raport emis la data : 05.02.2020

Intocmit de : As Panduru Pavel

Dr. SILADI MIHAELA
medic primar
medicină de laborator
COD: A56156

Acest raport cuprinde 1 pagina.

Acest raport a fost eliberat in 2 exemplare

Rezultatul se refera numai la proba analizata

Laboratorul nu este responsabil pentru datele furnizate de beneficiar (marcate cu * in raportul de incercare)


Acest document este proprietatea DSP Caras-Severin si este permisa emiterea altor exemplare numai cu acordul DSP-
Caras-Severin

Beneficiarul poate reproduce exemplarul primit , doar integral ,fara acordul DSP Caras-Severin,



**DIRECȚIA DE SĂNĂȚATE PUBLICĂ
A JUDEȚULUI CARAȘ-SEVERIN**
Reșița-320076 ; Str.Spitalului nr.36
www.asp-caras.ro
Telefon :0255/214091;0255/211402 ;0771790490; 0771790496
Fax : 0255/224691 ; 0255/211402
E-mail: dspcs@asp-caras.ro cod operator 711

PG-10 RI-01CH ed.1 /rev. 0



**RAPORT DE INCERCARE
EXAMEN CHIMIC APA**

Nr.: 27

Data : 04.02.2020

exemplar nr.: 1

*Apa analizata : RETEA

*Beneficiar : COMUNA DOCLIN

*Adresa: DOCLIN NR 1

*Locatie prelevare : DOCLIN PRIMARIE

*Proba prelevata de: PENELEA MARICEL

*la data: 04.02.2020

*ora: 8:35

*Proba transportata la 2-8°C :

Data/ora receptiei: 04.02.2020 / 11:00

Data/ora punerii in lucru:04.02.2020 / 13

Monitorizare audit	Contra cost	Tematica M.S.	Monitorizare operationala x
--------------------	-------------	---------------	-----------------------------

Parametru	Unitate de masura	Metoda de analiza	Rezultat	**Valori normal admise
Amoniu	mg/l	SR ISO 7150 -1/2001 PS-CH-02	< 0,021	max 0,5
Nitriti	mg/l	SR EN 26777/2002 PS-CH-01	< 0,014	max 0,5
Nitrati	mg/l	SR ISO 7890/3-1998 PS-CH-03	4,30	max 50
Indice de permanganat	mg,O2/l	SR EN ISO 8467/2001 PS-CH-10	2,72	max 5,0
Turbiditate	grd FTU	SR ISO 7027/2001 PS-CH-07	1,173	max.5
Duritate totala	grd germane	SR ISO 6059/2008 PS-CH-09	3,80	min 5
Conductivitate	μs/cm	SR EN 27888/1997 PS-CH-06	382	max 2500
Cloruri	mg/l	SR ISO 9297/2001 PS-CH-1	-	max 250
Fier total	μg/l	SR ISO 6332/1996 PS-CH-11	26	max 200
pH	Unitati pH	SR ISO 10523/2012 PS-CH-05	7,718	6 - 9
Calciu	mg/l	SR ISO 6059/2008 PS-CH-17	-	x

Magneziu	mg/l	SR ISO 6059/2008 PS-CH-17	-	x
Clor rezidual liber	mg/l	STAS 6364/1978 PS-CH-04	0	$\geq 0,1 - \leq 0,5$
Clor rezidual total	mg/l	STAS 6364/1978 PS-CH-04	-	Cl liber min. 80% din Cl total rezidual

* Date furnizate de beneficiar

**Conform Legii 458/2002 republicata in 2011.

Rezultatele subliniate nu se incadreaza in limita valorilor admise, din punct de vedere chimic conform Legii 458/2002 republicata in 2011.

Responsabil incercare:

[Signature]
Inimă S. Jorj
- Chimist

Validat,
Manager Tehnic / loctiitor

Dr. SILADI MIHAELA
medic primar
medicina de laborator
COD: 456156

Raport emis la data : 05.02.2020

Intocmit de : As Panduru Pavel

Acest raport cuprinde 1 pagina.

Acest raport a fost eliberat in 2 exemplare

Rezultatul se refera numai la proba analizata

Laboratorul nu este responsabil pentru datele furnizate de beneficiar (marcate cu * in raportul de incercare)

Acest document este proprietatea DSP Caras-Severin si este permisa emiterea altor exemplare numai cu acordul DSP-
Caras-Severin

Beneficiarul poate reproduce exemplarul primit , doar integral ,fara acordul DSP Caras-Severin,



**DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA
A JUDETULUI CARAS-SEVERIN**
Reșita-320076 ; Str.Spitalului nr.36
www.asp-caras.ro
Telefon : 0255/214091;0255/211402 ;0771790490; 0771790496
Fax : 0255/224691 ; 0255/211402
E-mail: **dspcs@asp-caras.ro** cod operator 711

PG-10 RI-01CH ed.1 /rev. 0



**RAPORT DE INCERCARE
EXAMEN CHIMIC APA**

Nr.: 26

Data : 04.02.2020

exemplar nr.: 1

*Apa analizata : PLEcare

*Beneficiar : COMUNA DOCLIN

*Adresa: DOCLIN NR 1

*Locatie prelevare : STATIA DE TRATARE DOCLIN

*Proba prelevata de: PENELEA MARICEL *la data: 04.02.2020

*Proba transportata la 2-8°C :

*ora: 8:30

Data/ora receptiei: 04.02.2020 / 11:00

Data/ora punerii in lucru: 04.02.2020 / 13

Monitorizare audit	Contra cost	Tematica M.S.	Monitorizare operationala x
--------------------	-------------	---------------	-----------------------------

Parametru	Unitate de masura	Metoda de analiza	Rezultat	**Valori normal admise
Amoniu	mg/l	SR ISO 7150 -1/2001 PS-CH-02	< 0,021	max 0,5
Nitriti	mg/l	SR EN 26777/2002 PS-CH-01	< 0,014	max 0,5
Nitrati	mg/l	SR ISO 7890/3-1998 PS-CH-03	4,24	max 50
Indice de permanganat	mg,O2/l	SR EN ISO 8467/2001 PS-CH-10	1,92	max 5,0
Turbiditate	grd FTU	SR ISO 7027/2001 PS-CH-07	1,124	max.5
Duritate totala	grd germane	SR ISO 6059/2008 PS-CH-09	3,92	min 5
Conductivitate	μs/cm	SR EN 27888/1997 PS-CH-06	390	max 2500
Cloruri	mg/l	SR ISO 9297/2001 PS-CH-1	19,85	max 250
Fier total	μg/l	SR ISO 6332/1996 PS-CH-11	21	max 200
pH	Unitati pH	SR ISO 10523/2012 PS-CH-05	7,618	6 - 9
Calciu	mg/l	SR ISO 6059/2008 PS-CH-17	-	x

Magneziu	mg/l	SR ISO 6059/2008 PS-CH-17	-	x
Clor rezidual liber	mg/l	STAS 6364/1978 PS-CH-04	0	$\geq 0,1 - \leq 0,5$
Clor rezidual total	mg/l	STAS 6364/1978 PS-CH-04	-	Cl liber min. 80% din Cl total rezidual

* Date furnizate de beneficiar

**Conform Legii 458/2002 republicata in 2011.

Rezultatele subliniate nu se încadrează în limita valorilor admise, din punct de vedere chimic conform Legii 458/2002 republicata in 2011.

Responsabil incercare:

Simona Zagorci
Chimist

Validat,
Manager Tehnic / loctiitor

Dr. SILADI MIHAELA
medic primar
medicina de laborator
COD: A56156

Raport emis la data : 05.02.2020

Intocmit de : As Panduru Pavel

Acest raport cuprinde 1 pagina.

Acest raport a fost eliberat in 2 exemplare

Rezultatul se refera numai la proba analizata

Laboratorul nu este responsabil pentru datele furnizate de beneficiar (marcate cu * in raportul de incercare)

Acest document este proprietatea DSP Caras-Severin si este permisa emiterea altor exemplare numai cu acordul DSP-
Caras-Severin

Beneficiarul poate reproduce exemplarul primit , doar integral ,fara acordul DSP Caras-Severin,



**DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ
A JUDEȚULUI CARAȘ-SEVERIN**

Reșița-320076 ; Str.Spitalului nr.36

www.asp-caras.ro

Telefon :0255/214091;0255/211402 ;0771790490; 0771790496

Fax : 0255/224691 ; 0255/211402

E-mail: dsps@asp-caras.ro

cod operator 711

PG-10 RI-01CH ed.1 /rev. 0



**RAPORT DE INCERCARE
EXAMEN CHIMIC APA**

Nr.: 25

Data : 04.02.2020

exemplar nr.: 1

*Apa analizata : RETEA

*Beneficiar : COMUNA DOCLIN

*Adresa: DOCLIN NR 1

*Locatie prelevare : TIROL CERSATI

*Proba prelevata de: PENELEA MARICEL

*la data: 04.02.2020

*ora: 8:20

*Proba transportata la 2-8°C :

Data /ora receptiei: 04.02.2020 / 11:00

Data/ora punerii in lucru:04.02.2020 / 13

Monitorizare audit	Contra cost	Tematica M.S.	Monitorizare operationala x
--------------------	-------------	---------------	-----------------------------

Parametru	Unitate de masura	Metoda de analiza	Rezultat	**Valori normal admise
Amoniu	mg/l	SR ISO 7150 -1/2001 PS-CH-02	< 0,021	max 0,5
Nitriti	mg/l	SR EN 26777/2002 PS-CH-01	< 0,014	max 0,5
Nitrati	mg/l	SR ISO 7890/3-1998 PS-CH-03	4,58	max 50
Indice de permanganat	mg,O2/l	SR EN ISO 8467/2001 PS-CH-10	2,08	max 5,0
Turbiditate	grd FTU	SR ISO 7027/2001 PS-CH-07	1,213	max.5
Duritate totala	grd germane	SR ISO 6059/2008 PS-CH-09	3,69	min 5
Conductivitate	μs/cm	SR EN 27888/1997 PS-CH-06	385	max 2500
Cloruri	mg/l	SR ISO 9297/2001 PS-CH-1	-	max 250
Fier total	μg/l	SR ISO 6332/1996 PS-CH-11	21	max 200
pH	Unitati pH	SR ISO 10523/2012 PS-CH-05	7,517	6 - 9
Calciu	mg/l	SR ISO 6059/2008 PS-CH-17	-	x

Magneziu	mg/l	SR ISO 6059/2008 PS-CH-17	-	x
Clor rezidual liber	mg/l	STAS 6364/1978 PS-CH-04	0	
Clor rezidual total	mg/l	STAS 6364/1978 PS-CH-04	-	$\geq 0,1 - \leq 0,5$ Cl liber min. 80% din Cl total rezidual

* Date furnizate de beneficiar

**Conform Legii 458/2002 republicata in 2011.

Rezultatele subliniate nu se incadreaza in limita valorilor admise, din punct de vedere chimic conform Legii 458/2002 republicata in 2011.

Responsabil incercare:

[Signature]
inginer
analist

Validat,
Manager Tehnic / loctiitor

Dr. SILADI MIHAELA
medic primar
medicina de laborator
COD: A56156

Raport emis la data : 05.02.2020

Intocmit de : As Panduru Pavel

Acest raport cuprinde 1 pagina.

Acest raport a fost eliberat in 2 exemplare

Rezultatul se refera numai la proba analizata

Laboratorul nu este responsabil pentru datele furnizate de beneficiar (marcate cu * in raportul de incercare)

Acest document este proprietatea DSP Caras-Severin si este permisa emiterea altor exemplare numai cu acordul DSP-
Caras-Severin

Beneficiarul poate reproduce exemplarul primit , doar integral ,fara acordul DSP Caras-Severin,